


**PRODUKTDATABLAD**

High Bay 5650lm 830 60° 46W 18i5 Grey DALI

Art.no: 02050-2-60-1-ddd



High Bay 5650lm 830 60° 46W 18i5 Grey DALI



Denne modellen er den mest populære innen High Bay-området. Med sitt unike desing er denne modellen spesielt egnet hvis det er etterspørsel etter høy belysning til krevende arealer. Velg mellom: - Hvit, Sort eller Grå farge. - 30°, 45° eller 60° - On/Off eller DALI Kommer med 18i3 chassis-kontakt for plug & play. Leveres med 5 meter wire.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	46

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP40
Produkt Familie	High Bay
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

High Bay 5650lm 830 60° 46W 18i5 Grey DALI

Art.no: 02050-2-60-1-ddd

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	5150
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	5650
Effektivitet (system) (lm/W)	116
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	60°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Produsent (lyskilde)	Tridonic

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	410.0
Høyde (produkt) (mm)	490.0
Vekt (produkt) (kg)	5.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Grå

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Næring
Montering	Nedhengt, Tak, Pendel
Tilkobling (system)	18i5 DALI Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A



PRODUKTDATABLAD

High Bay 5650lm 830 60° 46W 18i5 Grey DALI

Art.no: 02050-2-60-1-ddd



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

