


**PRODUKTDATABLAD**

Panel 295x1195 Tunable W 827-865 36W Prism WH w/o driver

Art.no: 0392-02-3

*Lighting Solutions*

## Panel 295x1195 Tunable W 827-865 36W Prism WH w/o driver



LED Panel Tunable White er et lysarmatur for bruk innendørs med Human Centric Lighting - HCL . Den er konstruert for montering i systemhimling, nedhengt ved hjelp av et wiresystem (kun 60x60cm) eller med en monteringsramme slik at panelet kan monteres på himlingsflater. LED panelet har mikroprismatisk avskjerming. Panelene finnes i flere størrelser. Velg mellom blåttann (Casambi) eller DALI (DALI DT8, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION V2) driver. Fargetemperatur kan justeres fra 6500K til 2700K. Lumen ut er oppgitt ved 4000K. Tilkobling er 4-leder 0,5m kabel med åpen ende.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	900

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK05

**PRODUKTDATABLAD**

Panel 295x1195 Tunable W 827-865 36W Prism WH w/o driver

Art.no: 0392-02-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP40
Produkt Familie	Panel Tunable White
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	3868
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	4250
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700-6500K
Fargekode	827-865
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Micropris.
Strålevinkel (°)	110
Levetid (t)	L80B50: 100 000
UGR (<=)	19
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	null - 900

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Ingen driver
Konstant strøm (CC driver) (mA)	null - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	null - null

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1195.0
Bredde (produkt) (mm)	295.0
Høyde (produkt) (mm)	8.2

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Tilkobling (system)	Kabel 0.5m

**PRODUKTDATABLAD**

Panel 295x1195 Tunable W 827-865 36W Prism WH w/o driver

Art.no: 0392-02-3

*Lighting Solutions*

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14297-14692
Energy Efficiency Class	A++ - A