

**PRODUKTDATABLAD**

Sirkular 2200lm 830 20W Ø450mm BK DALI 2m cable

Art.no: 101305-120-2-ddd

*Lighting Solutions*

## Sirkular 2200lm 830 20W Ø450mm BK DALI 2m cable



Sirkulær dekorpendel med direkte lys. Armaturen leveres med Opal avskjerming og DALI2 driver. Leveres i 4 størrelser i 3000K.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	20

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK09
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Sirkular
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-30 - 55

**PRODUKTDATABLAD**

Circular 2200lm 830 20W Ø450mm BK DALI 2m cable

Art.no: 101305-120-2-ddd

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2200
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	120°
Levetid (t)	L80B20: 50 000
MacAdam (SDCM)	5
UGR (<=)	22

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Boke

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	60.0
Høyde (produkt) (mm)	60.0
Vekt (produkt) (kg)	3.2
Diameter (produkt) (mm)	450.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
Kapslingsmateriale	Aluminium
Diffusere Materiale	Polykarbonat

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hotell, Kontor, Butikk, Showrom
Montering	Tak, Pendel
Tilkobling (system)	Kabel 2m

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A+



**PRODUKTDATABLAD**

Sircular 2200lm 830 20W Ø450mm BK DALI 2m cable

Art.no: 101305-120-2-ddd



*Lighting Solutions*