



**PRODUKTDATABLAD**

Leila C Surface 6100lm 830 70° 42W BK

Art.no: 101370-70-2

*Lighting Solutions*

Leila C Surface 6100lm 830 70° 42W BK



ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	1050
Effekt (system) (W)	42

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK00
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Leila C Surface
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-25 - 50

**PRODUKTDATABLAD**

Leila C Surface 6100lm 830 70° 42W BK

Art.no: 101370-70-2

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	4633
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	6100
Effektivitet (system) (lm/W)	110
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	70°
Levetid (t)	L80B10: 60 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	COB SLE G7 17mm 5000lm 830 H ADV

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 45/1050/43 fixC SC SNC2
Effekt (driver) (W)	45
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	1050 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	25.0 - 43.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	25.0
Maks belastning per kurs - B10	28
Maks belastning per kurs - B16	52
Maks belastning per kurs - C10	35
Maks belastning per kurs - C16	65
Startstrøm tid (µs)	100.0
Startstrøm I _{max} (A)	10.0

**PRODUKTDATABLAD**

Leila C Surface 6100lm 830 70° 42W BK

Art.no: 101370-70-2

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	210.0
Høyde (produkt) (mm)	150.0
Vekt (produkt) (kg)	1.9

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Hotell, Kontor, Bolig
Montering	Utenpåliggende, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

LYSDISTRIBUSJON