


**PRODUKTDATABLAD**

Flare 26 927 210lm 23° 2W Evo WH DALI

Art.no: 101470-23-3-ddd



Flare 26 927 210lm 23° 2W Evo WH DALI



Flare 26 er en variant spotlight som passer til Evo 48V Track systemet vårt. Med 2W, høyt lysutbytte og fargegjengivelse passer denne perfekt til boliger, butikker, restauranter, hoteller og kontormiljøer. Spotlighten kan enkelt justeres i alle retninger for å imøtekomme ulike behov. Den kan vippes 90 grader og roteres 350 grader rundt sin egen akse.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Spenning (V)	48VDC
Dimmefunksjon (system)	DALI
Driftspenning LED (mA)	700
Effekt (system) (W)	2

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Flare 26 48V
IP (system)	IP20
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Flare 26 927 210lm 23° 2W Evo WH DALI

Art.no: 101470-23-3-ddd



LYSTEKNISKE DATA	
Sokkel / Base	N/A
Effektivitet (system) (lm/W)	105
Lumen ut (system) (lm)	210
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	210
Strålevinkel (°)	23°
Produsent (lyskilde)	Osram
Produsentbeskrivelse (COB)	Oslon Square
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargekode	927

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	HEP
Produsentens driverbeskrivelse	G5DDC30W700CA
Effekt (driver) (W)	30
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Maks utgangsspenning (V)	48
Minimum dimmenivå (%)	5.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - 700
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	6.0 - 40.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	5.0

DIMENSJONER	
Diameter (produkt) (mm)	26.0
Lengde (produkt) (mm)	74.0
Bredde (produkt) (mm)	26.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

**PRODUKTDATABLAD**

Flare 26 927 210lm 23° 2W Evo WH DALI

Art.no: 101470-23-3-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions***MONTERING OG TILKOBLING**

Montering	Skinne
Bruksområde	Hytte, Hotell, Bolig, Restaurant
Tilkobling (system)	Skinne EVO 48V

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
EPREL Energiklasse	G
Energy Efficiency Class	A++ - A

LYSDISTRIBUSJON