


**PRODUKTDATABLAD**

C Line G1 19800lm 840 100W Med 5x2,5 GR 1550mm DALI

Art.no: 102517-00-1-ddd



C Line G1 19800lm 840 100W Med 5x2,5 GR 1550mm DALI



C Line er en industriell lysarmatur for takmontering. Armaturen har mange bruksområder som eksempelvis industri og lager. Armaturen har gjennomgangskobling (5x2,5 mm²), dette sikrer effektiv installasjon uten verktøy.

Justerbart effektnivå Med DIP-switch kan du endre effektnivået. Effektnivå: C Line, 1250mm: 830: 60W = 9900lm | 50W = 8200lm | 42W = 6900lm | 33W = 5400lm 840: 60W = 10800lm | 50W = 9000lm | 42W = 7500lm | 33W = 5900lm
Effektnivå: C line 830, 1550mm: 830: 100W = 16500lm | 83W = 13600lm | 65W = 10700lm | 57W = 9400lm | 48W = 7900lm 840: 100W = 18000lm | 83W = 14900lm | 65W = 11700lm | 57W = 10200lm | 48W = 8600lm

Dette produktet er også tilgjengelig med en PIR-sensor med trådløs kommunikasjon mellom armaturene, med Norlux Wireless Connect-system for kontroll.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	100

**PRODUKTDATABLAD**

C Line G1 19800lm 840 100W Med 5x2,5 GR 1550mm DALI

Art.no: 102517-00-1-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK10
IP (system)	IP23
Produkt Familie	C Line
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	17500
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	19800
Effektivitet (system) (lm/W)	175
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Lyskildetype	LED (utsiftbar)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	60°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Shenzhen Jufei Optoelectronics
Produsentbeskrivelse (COB)	2835 PLCC Series

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	BK-DEN100-A0800Ad
Flimmerfri	Ja
Maks belastning per kurs - B10	5
Maks belastning per kurs - B16	8
Maks belastning per kurs - C10	8
Maks belastning per kurs - C16	14
Maks belastning per kurs - C20	17
Maks belastning per kurs - C25	21

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1550.0
Bredde (produkt) (mm)	76.0
Høyde (produkt) (mm)	50.0

**PRODUKTDATABLAD**

C Line G1 19800lm 840 100W Med 5x2,5 GR 1550mm DALI

Art.no: 102517-00-1-ddd

*Lighting Solutions***DIMENSJONER**

Vekt (produkt) (kg)	2.54
---------------------	------

MATERIALER OG OVERFLATER

Farge	Stål
-------	------

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Generelt, Næring
Montering	Utenpåliggende, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING

EPREL Energiklasse	C
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-11303-11244

LYSDISTRIBUSJON