

**PRODUKTDATABLAD**

C Line 19800lm 865 100/83/65/57/48W Wide 5x2,5 Steel 1550mm

Art.no: 102518-2-01-1



C Line 19800lm 865 100/83/65/57/48W Wide 5x2,5 Steel 1550mm



C Line er en industriell lysarmatur for takmontering. Armaturen har mange bruksområder som eksempelvis industri og lager. Armaturen har gjennomgangskobling (5x2,5 mm²), dette sikrer effektiv installasjon uten verktøy.

Justerbart effektnivå Med DIP-switch kan du endre effektnivået. Effektnivå: C Line, 1250mm: 830: 60W = 9900lm | 50W = 8200lm | 42W = 6900lm | 33W = 5400lm 840: 60W = 10800lm | 50W = 9000lm | 42W = 7500lm | 33W = 5900lm
Effektnivå: C line 830, 1550mm: 830: 100W = 16500lm | 83W = 13600lm | 65W = 10700lm | 57W = 9400lm | 48W = 7900lm 840: 100W = 18000lm | 83W = 14900lm | 65W = 11700lm | 57W = 10200lm | 48W = 8600lm

Dette produktet er også tilgjengelig med en PIR-sensor med trådløs kommunikasjon mellom armaturene, med Norlux Wireless Connect-system for kontroll.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	100/83/65/57/48

**PRODUKTDATABLAD**

C Line 19800lm 865 100/83/65/57/48W Wide 5x2,5 Steel 1550mm

Art.no: 102518-2-01-1

*Lighting Solutions***ELEKTRISKE DATA**

Forhåndsinnstilt effekt hvis bryter (W)	83
---	----

TEKNISK DATA

IK (system)	IK10
IP (system)	IP23
Produkt Familie	C Line
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

LYSTEKNISKE DATA

Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	19800
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	6500
Fargekode	865
Lyskildetype	LED (utskiftbar)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	90°
Levetid (t)	L80B10: 100 000

DRIVER / BALLAST

Flimmerfri	Ja
Maks belastning per kurs - B10	11
Maks belastning per kurs - B16	17
Maks belastning per kurs - C10	17
Maks belastning per kurs - C16	27
Maks belastning per kurs - C20	35
Maks belastning per kurs - C25	44

MATERIALER OG OVERFLATER

Farge	Stål
-------	------

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Generelt, Næring
Montering	Utenpåliggende, Tak

**PRODUKTDATABLAD**

C Line 19800lm 865 100/83/65/57/48W Wide 5x2,5 Steel 1550mm

Art.no: 102518-2-01-1

*Lighting Solutions***MONTERING OG TILKOBLING**

Tilkobling (system)	Hurtigkoblingx2
---------------------	-----------------

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-11303-11244