


**PRODUKTDATABLAD**Cuna 11400lm 865 65-37W 5x2,5mm² IP66 1500mm PMMA

Art.no: 102967-120-1

NORLUX®*Lighting Solutions*

Cuna 11400lm 865 65-37W 5x2,5mm² IP66 1500mm PMMA



Cuna er en slitesterk og funksjonell lysarmatur utviklet for krevende miljøer som bilvask, fjøs, parkeringshus og kjølerom. Med **IP66**, er den godt rustet mot vann, samtidig som den leverer jevn og effektiv belysning med en bred **120° lysspredning**.

Armaturen har **gjennomgangskobling (5x2,5 mm²)** for enkel og effektiv installasjon. Den kan monteres både som **nedhengt eller som utenpåliggende**.

To varianter tilpasset ulike bruksområder:

- **Cuna C** er godt egnet til bruk i kjølerom og parkeringshus
- **Cuna** er ideell for fjøs og bilvask, utstyrt med **GRP og PMMA-diffuser** for å tåle eksponering mot kjemikalier som for eksempel ammoniakk.

Den finnes i **1520 mm lengde** og leveres med **on/off eller DALI-styring**. I tillegg er **EMG-modeller** tilgjengelig for bestilling.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spennning (V)	230V 50Hz

**PRODUKTDATABLAD**

Cuna 11400lm 865 65-37W 5x2,5mm2 IP66 1500mm PMMA

Art.no: 102967-120-1

*Lighting Solutions*

ELEKTRISKE DATA	
Effekt (system) (W)	65-37

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK03
IP (system)	IP66
Produkt Familie	Cuna
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	null - null
Viderekobling (mm ²)	5x2,5

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	10400
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	11400
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	6500
Fargekode	865
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	PMMA Prismatic
Strålevinkel (°)	120°
Levetid (t)	L80B10: 100 000

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1500.0
Bredde (produkt) (mm)	92.0
Høyde (produkt) (mm)	72.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Lys Grå

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Bilvask, Fjøs, Parkering , Parkeringshus
Montering	Utenpåliggende, Nedhengt, Vegg, Tak
Tilkobling (system)	Terminal

**PRODUKTDATABLAD**

Cuna 11400lm 865 65-37W 5x2,5mm2 IP66 1500mm PMMA

Art.no: 102967-120-1

*Lighting Solutions*

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
D-merket	Ja
EPD-nummer	NEPD-14281-14678