


**PRODUKTDATABLAD**

Tania Slim Floor 927 34° 5W On/Off button Brushed Brass

Art.no: 103190-34-21

*Lighting Solutions*

Tania Slim Floor 927 34° 5W On/Off button Brushed Brass



Tania Slim Floor er en stilren og fleksibel gulvlampe designet for moderne interiører i bolig, hytte, innendørs, restaurant- og hospitality-miljøer. Lampen har et slankt uttrykk som gjør den velegnet både som stemningsbelysning og funksjonelt leselys.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	4.5

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK01
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Tania Slim Floor
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Tania Slim Floor 927 34° 5W On/Off button Brushed Brass

Art.no: 103190-34-21

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	450
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	493
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	500
Effektivitet (system) (lm/W)	76
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	34
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	2
UGR (<=)	15
Produsent (lyskilde)	Bridgelux

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	KGP
Produsentens driverbeskrivelse	CC6W500A23
Effekt (driver) (W)	6
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Maks utgangsspenning (V)	13
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Flimmerfri	Nei
Konstant strøm (CC driver) (mA)	500 - null
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1215.0
Bredde (produkt) (mm)	240.0
Høyde (produkt) (mm)	240.0
Diameter (produkt) (mm)	42.0

**PRODUKTDATABLAD**

Tania Slim Floor 927 34° 5W On/Off button Brushed Brass

Art.no: 103190-34-21

*Lighting Solutions*

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Børstet Messing
Korrosjonsklasse	C2

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Innendørs, Hytte, Hotell, Bolig, Restaurant
Montering	Gulv
Tilkobling (system)	2m kabel m/ Euro

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes