


**PRODUKTDATABLAD**

Linea Extrude 4400lm 840 Opal 38W BK TrackMount

Art.no: 19037-01-2



Linea Extrude 4400lm 840 Opal 38W BK TrackMount

**A++**

Linea er en armatur for innendørs bruk og er designet for å kunne monteres i en stor andel av installasjoner. Med sitt smale design og høyt lysutbytte er dette en veldig interessant armatur som ofte benyttes i butikk og andre kommersielle installasjoner som krever et visuelt godt design. Den skinnemonterte utgaven er veldig enkel å flytte rundt i lokalene. Linea Extrude er tilgjengelig i tre forskjellige farger. Varenummer: 19037-01-2

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	38

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Linea Extrude

**PRODUKTDATABLAD**

Linea Extrude 4400lm 840 Opal 38W BK TrackMount

Art.no: 19037-01-2

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	3974
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	3974
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	4372
Effektivitet (system) (lm/W)	105
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	90
Produsent (lyskilde)	Samsung
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	M129-0210-R02(Samsung LM281B S3)

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 50W 350mA fixC Ip SNC
Effekt (driver) (W)	50
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	350
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	86.0 - 143.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	30.0
Maks belastning per kurs - B10	35
Maks belastning per kurs - B16	55
Maks belastning per kurs - C10	40
Maks belastning per kurs - C16	60
Startstrøm tid (µs)	37.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0

**PRODUKTDATABLAD**

Linea Extrude 4400lm 840 Opal 38W BK TrackMount

Art.no: 19037-01-2

*Lighting Solutions***DIMENSJONER**

Lengde (produkt) (mm)	1150.0
Bredde (produkt) (mm)	80.0
Høyde (produkt) (mm)	75.0
Vekt (produkt) (kg)	2550.0

MATERIALER OG OVERFLATER

Farge	Sort
-------	------

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Butikk
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++

LYSDISTRIBUSJON