

**PRODUKTDATABLAD**

Linea Market Single 4750lm 840 Louver 49W BK Track (840mm)

Art.no: 19408-S2-04-2

*Lighting Solutions*

Linea Market Single 4750lm 840 Louver 49W BK Track (840mm)



Special model with high watt in 840mm

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	150
Effekt (system) (W)	35
Lyskilde Maks Effekt (W) hvis Sokkel	37

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Linea Market

**PRODUKTDATABLAD**

Linea Market Single 4750lm 840 Louver 49W BK Track (840mm)

Art.no: 19408-S2-04-2

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2900
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	4000
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	4400
Effektivitet (system) (lm/W)	83
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Louvre
Strålevinkel (°)	88
Levetid (t)	L80B50: 48 000
MacAdam (SDCM)	5
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Samsung
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	LM281B SC 2835 SMD

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	TCI
Produsentens driverbeskrivelse	MP 80/700 SLIM
Effekt (driver) (W)	80
Maks utgangsspenning (V)	250
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
IP-klasse (driver)	IP20
Konstant strøm (CC driver) (mA)	325 - 700
Strømstilling (driver)	DIP-switch
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	30.0 - 160.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	30.0
Maks belastning per kurs - B10	18
Maks belastning per kurs - B16	30
Maks belastning per kurs - C10	28
Maks belastning per kurs - C16	46
Startstrøm tid (µs)	100.0

**PRODUKTDATABLAD**

Linea Market Single 4750lm 840 Louver 49W BK Track (840mm)

Art.no: 19408-S2-04-2

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	900.0
Bredde (produkt) (mm)	60.0
Høyde (produkt) (mm)	90.0
Vekt (produkt) (kg)	2.6

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A+

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strømstilling eksisterende driver	325 - 700