


**PRODUKTDATABLAD**

Gemma Up&Down 500lm 830 45° 2x6W Dark Grey Phasecut

Art.no: 2390-2-45-7

*Lighting Solutions*

Gemma Up&Down 500lm 830 45° 2x6W Dark Grey Phasecut

**A**

Gemma Up & Down utelampe i mørk grå lyser opp og ned, perfekt for inngangsparti, hage og terrasse. Med fasekutt-dimming tilpasser du lyssettingen. Robust IP54-klassifisering og varm hvit fargetemperatur på 3000K sikrer pålitelig utendørs belysning. Med 406 lumen ut, 45° spredningsvinkel, og energieffektive LED-lys er Gemma det holdbare og stilige valget for utendørsbelysning.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	2x6

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP54

**PRODUKTDATABLAD**

Gemma Up&Down 500lm 830 45° 2x6W Dark Grey Phasecut

Art.no: 2390-2-45-7

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Gemma Up&Down
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	406
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	500
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	45°
Produsentbeskrivelse (COB)	2T0705xW11000001

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	106.0
Bredde (produkt) (mm)	80.0
Høyde (produkt) (mm)	138.0
Vekt (produkt) (kg)	0.58

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Mørk grå
RAL Kode	RAL7024

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Fasade, Utendørs, Bolig
Montering	Utenpåliggende, Vegg
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A



PRODUKTDATABLAD

Gemma Up&Down 500lm 830 45° 2x6W Dark Grey Phasecut

Art.no: 2390-2-45-7



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

