


**PRODUKTDATABLAD**

Apollo plus 2x400lm 927 2x4,6W Black/Gold Phasecut

Art.no: 3534-26

*Lighting Solutions*

## Apollo plus 2x400lm 927 2x4,6W Black/Gold Phasecut



Dimbar veggmontert armatur med opp/ned lys i moderne design som gir et effektivt lys både opp og ned. Leveres i sort/gull og hvit utgave.

| ELEKTRISKE DATA                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Beskyttelsesklasse                   | 1           |
| Dimmefunksjon (system)               | Faseavsnitt |
| Spenning (V)                         | 230V 50Hz   |
| Driftspenning LED (mA)               | 500         |
| Effekt (system) (W)                  | 2x4,6       |
| Lyskilde Maks Effekt (W) hvis Sokkel | na          |

| TEKNISK DATA    |             |
|-----------------|-------------|
| IK (system)     | IK02        |
| IP (system)     | IP43        |
| Produkt Familie | Apollo Plus |

**PRODUKTDATABLAD**

Apollo plus 2x400lm 927 2x4,6W Black/Gold Phasecut

Art.no: 3534-26

*Lighting Solutions*

| TEKNISK DATA |    |
|--------------|----|
| Utendørs     | No |

| LYSTEKNISKE DATA                 |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Lumen ut (system) (lm)           | 612              |
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm)  | 2x350            |
| Effektivitet (system) (lm/W)     | 65               |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=) | 90               |
| Fargetemperatur (CCT) (K)        | 2700             |
| Fargekode                        | 927              |
| Lyskildetype                     | LED (innebygget) |
| Linse (Diffusor)                 | Klar             |
| Produsent (lyskilde)             | Bridgelux        |
| Produsentbeskrivelse (ikke-COB)  | V6 Array         |

| DRIVER / BALLAST    |       |
|---------------------|-------|
| Produsent (driver)  | AcTEC |
| Effekt (driver) (W) | 12    |

| DIMENSJONER           |       |
|-----------------------|-------|
| Lengde (produkt) (mm) | 130.0 |
| Bredde (produkt) (mm) | 102.0 |
| Høyde (produkt) (mm)  | 121.0 |
| Vekt (produkt) (kg)   | 0.5   |

| MATERIALER OG OVERFLATER |           |
|--------------------------|-----------|
| Farge                    | Sort/Gull |

| MONTERING OG TILKOBLING |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Bruksområde             | Hytte, Generelt, Hotell, Bolig |
| Montering               | Utenpåliggende, Vegg           |
| Tilkobling (system)     | Terminal                       |

| ENERGI OG GODKJENNING |     |
|-----------------------|-----|
| CE-merke              | Yes |

**PRODUKTDATABLAD**

Apollo plus 2x400lm 927 2x4,6W Black/Gold Phasecut

Art.no: 3534-26

*Lighting Solutions***ENERGI OG GODKJENNING**

Energy Efficiency Class

A++ - A

**LYSDISTRIBUSJON**