


**PRODUKTDATABLAD**

Duhr Square 2X400lm 2x4,6W 927 WH

Art.no: 3546-3

*Lighting Solutions*

Duhr Square 2X400lm 2x4,6W 927 WH



Duhr Square er en veggmontert armatur med opp -og nedlys i moderne design. Lysfordelingen kan justeres fra 10°-160° ved å endre posisjon på de innvendige klaffene. Dette gjør den meget anvendelig for de fleste rom og vil gi et eksklusivt uttrykk. Lampen er IP54 og kan derfor også benyttes utendørs.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	2x4,6
Lyskilde Maks Effekt (W) hvis Sokkel	na

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP54
Produkt Familie	Duhr Square

**PRODUKTDATABLAD**

Duhr Square 2X400lm 2x4,6W 927 WH

Art.no: 3546-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2x400
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	30°
Levetid (t)	L80B10: 50 000
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	LES6 Array

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Effekt (driver) (W)	10

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	100.0
Bredde (produkt) (mm)	100.0
Høyde (produkt) (mm)	100.0
Vekt (produkt) (kg)	0.9

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Generelt, Hotell, Bolig
Montering	Utenpåliggende, Vegg
Tilkobling (system)	Terminal

**PRODUKTDATABLAD**

Duhr Square 2X400lm 2x4,6W 927 WH

Art.no: 3546-3

*Lighting Solutions***ENERGI OG GODKJENNING**

CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

LYSDISTRIBUSJON