


**PRODUKTDATABLAD**

Kepler 2x550lm 927 2x6W WH/GD Phasecut

Art.no: 3548-36

*Lighting Solutions*

Kepler 2x550lm 927 2x6W WH/GD Phasecut



Kepler er en moderne armatur som setter preg på rommet. Med sin unike rombe design opp/ned lys gir den en flott visuell effekt.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	2x6
Lyskilde Maks Effekt (W) hvis Sokkel	na

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP43
Produkt Familie	Kepler
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Kepler 2x550lm 927 2x6W WH/GD Phasecut

Art.no: 3548-36

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Hullmål (mm)	x

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	861
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2x550
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	V8 Array

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	HEP
Effekt (driver) (W)	15

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	178.0
Bredde (produkt) (mm)	102.0
Høyde (produkt) (mm)	178.0
Vekt (produkt) (kg)	0.8

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit / Gull

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Generelt, Hotell, Bolig
Montering	Utenpåliggende, Vegg
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A



PRODUKTDATABLAD

Kepler 2x550lm 927 2x6W WH/GD Phasecut

Art.no: 3548-36



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

