



**PRODUKTDATABLAD**

Sophia 2100lm 930 CRI90 20W 36° BK w/o driver

Art.no: 3570-36-2

*Lighting Solutions*

115mm



## Sophia 2100lm 930 CRI90 20W 36° BK w/o driver



Sophia er en elegant og anvendelig downlight som kan roteres 355° og tiltes 32°. Leveres i CRI90 eller CRI97. Driver medfølger ikke, se tilbehør for anbefalt driver.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	20

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP43
Produkt Familie	Sophia
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø115

**PRODUKTDATABLAD**

Sophia 2100lm 930 CRI90 20W 36° BK w/o driver

Art.no: 3570-36-2

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1800
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2100
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	36°
UGR (<=)	10
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	39.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	31.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	125.0
Høyde (produkt) (mm)	126.0
Vekt (produkt) (kg)	0.6

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Hotell, Restaurant, Butikk
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	Depending on driver

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling LED	500



**PRODUKTDATABLAD**  
Sophia 2100lm 930 CRI90 20W 36° BK w/o driver  
Art.no: 3570-36-2



*Lighting Solutions*

## LYSDISTRIBUSJON

