


**PRODUKTDATABLAD**

Aram Maxi Double Square 2x3550lm 930 2x30° 2x28W WH 18i3

Art.no: 40832-7-30-3

*Lighting Solutions*

Aram Maxi Double Square 2x3550lm 930 2x30° 2x28W WH 18i3



| ELEKTRISKE DATA | |
|------------------------|-----------|
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| Dimmefunksjon (system) | Ingen |
| Spenning (V) | 230V 50Hz |
| Driftspenning LED (mA) | 700mA |
| Effekt (system) (W) | 2x28 |

| TEKNISK DATA | |
|-----------------------|----------------------|
| IP (system) | IP20 |
| Produkt Familie | Aram Maxi Double Sq. |
| Utendørs | No |
| Hullmål (mm) | 120x233 |
| Driftstemperatur (°C) | -20 - 50 |

**PRODUKTDATABLAD**

Aram Maxi Double Square 2x3550lm 930 2x30° 2x28W WH 18i3

Art.no: 40832-7-30-3

*Lighting Solutions*

| LYSTEKNISKE DATA | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Lumen ut (system) (lm) | 2x3037 |
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm) | 2x3550 |
| Effektivitet (system) (lm/W) | 108 |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=) | 90 |
| Fargetemperatur (CCT) (K) | 3000 |
| Fargekode | 930 |
| Lyskildetype | LED (innebygget) |
| Linse (Diffusor) | Klar |
| Strålevinkel (°) | 2x30° |
| Levetid (t) | L80B10: 100 000 |
| MacAdam (SDCM) | 3 |
| Produsent (lyskilde) | Tridonic |
| Produsentbeskrivelse (COB) | SLE G7 17mm 5000lm 930 H ADV |
| Driftstrøm LED (min-max) (mA) | null - 1540 |
| Driftspenning LED (max tp=25) (V) | 38.7 |
| Driftspenning LED (min tp=65) (V) | 29.3 |

| DRIVER / BALLAST | |
|--|---|
| Produsent (driver) | Tridonic |
| Produsentens driverbeskrivelse | 2x Driver LC 70W 500-800mA flexC SC ADV |
| Effekt (driver) (W) | 70 |
| Beskyttelsesklasse (driver) | 1 or 2 |
| Flimmerindikator (Pst LM) < | 1.0 |
| Stroboskopeffektindikator (SVM) < | 0.4 |
| Maks utgangsspenning (V) | 60 |
| IP-klasse (driver) | IP20 |
| Forventet levetid (driver) (t) | 100000 |
| Konstant strøm eller spenning (CC eller CV) | CC |
| Konstant strøm (CC driver) (mA) | 500 - 800 |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 25.0 - 44.0 |
| Utgangsstrøm toleranse (%) | 7.5 |
| Strømkrusning (%) | 5.0 |
| Maks belastning per kurs - B10 | 7 |
| Maks belastning per kurs - B16 | 12 |

**PRODUKTDATABLAD**

Aram Maxi Double Square 2x3550lm 930 2x30° 2x28W WH 18i3

Art.no: 40832-7-30-3

*Lighting Solutions*

| DRIVER / BALLAST | |
|---------------------------------|-------|
| Maks belastning per kurs - C10 | 12 |
| Maks belastning per kurs - C16 | 20 |
| Startstrøm tid (μ s) | 200.0 |
| Startstrøm I _{max} (A) | 50.0 |

| DIMENSJONER | |
|-----------------------|-------|
| Lengde (produkt) (mm) | 243.0 |
| Bredde (produkt) (mm) | 130.0 |
| Høyde (produkt) (mm) | 145.0 |
| Vekt (produkt) (kg) | 2.5 |

| MATERIALER OG OVERFLATER | |
|--------------------------|------|
| Farge | Hvit |

| MONTERING OG TILKOBLING | |
|-------------------------|---|
| Bruksområde | Cafe, Hotell, Fellesområde, Restaurant, Butikk, Showrom |
| Montering | Innfelt |
| Tilkobling (system) | 18i3x2 |

| ENERGI OG GODKJENNING | |
|-------------------------|-----|
| CE-merke | Yes |
| Energy Efficiency Class | A+ |