


**PRODUKTDATABLAD**

Antlia LED 840 40° 28W IP20 Surface White

Art.no: 740-40-3

*Lighting Solutions*

Ø D, mm	H, mm
168	172

Antlia LED 840 40° 28W IP20 Surface White



Antlia er en utenpåliggende downlight for montering i himling. Den har en robust konstruksjon som gjør den svært anvendelig i forskjellige typer installasjoner. Antlia leverer ca 100 lumen per watt, med andre ord, dette er en svært energi-effektiv armatur. Antlia er produsert i formstøpt aluminium og leveres i sort eller hvit utførelse.

ELEKTRISKE DATA

Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	28

TEKNISK DATA

IK (system)	IK02
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Antlia
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Antlia LED 840 40° 28W IP20 Surface White

Art.no: 740-40-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Driftstemperatur (°C)	0 - 35

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	3000
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3900
Effektivitet (system) (lm/W)	107
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	40°
Levetid (t)	L80B50: 50 000

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	168.0
Høyde (produkt) (mm)	172.0
Vekt (produkt) (kg)	1.15

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Hotell, Butikk, Showrom
Montering	Utenpåliggende, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A



PRODUKTDATABLAD

Antlia LED 840 40° 28W IP20 Surface White

Art.no: 740-40-3



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

