


**PRODUKTDATABLAD**

LED Strip COB 24V TW 965-25 1070lm/m 16,5W/m IP20 2m=Ca L=5m

Art.no: DL-105010-24-TW-5

*Lighting Solutions*

LED Strip COB 24V TW 965-25 1070lm/m 16,5W/m IP20 2m=Ca L=5m



LED strip COB Tunable White har et perfekt jevnt og behagelig lys uten synlige punkter eller flekker, som skaper en atmosfære som er både innbydende og funksjonell. Stort spekter i justerbar lysfarge gir den en fleksibel installasjon slik at du kan tilpasse belysningen etter dine behov og preferanser. Juster lysfargen fra 6500K og helt ned til 2500K Denne LED-stripen har en spredningsvinkel på 120° og CRI 90 noe som gjengir farger på en naturlig og nøyaktig måte.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spenning (V)	24VDC
Effekt pr. meter (W/m)	15.0
Maks Effekt (W)	16.5

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20

**PRODUKTDATABLAD**

LED Strip COB 24V TW 965-25 1070lm/m 16,5W/m IP20 2m=Ca L=5m

Art.no: DL-105010-24-TW-5

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Led Strip COB Tunable White
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45
Kjøleribbe nødvendig	No

LYSTEKNISKE DATA	
Effektivitet (system) (lm/W)	71
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	TW
Fargekode	925-965
Strålevinkel (°)	120°
Levetid (t)	L80B10: 50 000
MacAdam (SDCM)	6
LED/m	608
Lumen pr. meter (lm/m)	1070

DRIVER / BALLAST	
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CV

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	5000.0
Bredde (produkt) (mm)	10.0
Vekt (produkt) (kg)	0.0764
Kuttbar (mm)	26.3
Maks lengde (m)	5
Maks bredde LED stripe (mm)	10.0

MONTERING OG TILKOBLING	
Tilkobling LED Strip	Kabel 2m

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	G
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14535-15052



PRODUKTDATABLAD

LED Strip COB 24V TW 965-25 1070lm/m 16,5W/m IP20 2m=Ca L=5m

Art.no: DL-105010-24-TW-5



Lighting Solutions