

**PRODUKTDATABLAD**

LED Strip 24Vdc 940 1320lm/m 14,4w/m IP20 2m cable L=5m

Art.no: SC-EP2835-4000-2-24



LED Strip 24Vdc 940 1320lm/m 14,4w/m IP20 2m cable L=5m



LED-stripe tilgjengelig i varianter med fargetemperaturer på 2700K, 3000K eller 4000K, designet for å tilpasse seg forskjellige stemninger og romkrav. For installasjon utendørs eller på badrom, tilbyr vi en versjon med IP65-klassifisering, som sikrer beskyttelse mot støv og vann. Med en CRI-verdi på 90, garanterer disse LED-stripene nøyaktig fargegjengivelse, noe som er essensielt for områder hvor presis belysning er nødvendig, som rundt speil på badrom. De leverer en effekt på 14,4W per meter. LED-stripene er tilgjengelige i lengder på 5 eller 10 meter, noe som gir fleksibilitet ved installasjon. For optimal kjøling og estetikk, anbefaler vi å installere LED-stripene i en aluminiumsprofil. Dette ikke bare forbedrer levetiden, men også det visuelle uttrykket. Sjekk vårt tilbehør for ulike alternativer av drivere tilpasset dine behov."

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spenning (V)	24VDC
Effekt pr. meter (W/m)	14.4
Maks Effekt (W)	14.4

**PRODUKTDATABLAD**

LED Strip 24Vdc 940 1320lm/m 14,4w/m IP20 2m cable L=5m

Art.no: SC-EP2835-4000-2-24



TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	LED Strip
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50
Kjøleribbe nødvendig	No

LYSTEKNISKE DATA	
Effektivitet (system) (lm/W)	92
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	940
Strålevinkel (°)	120
MacAdam (SDCM)	3
LED Chip	2835
LED/m	60
Lumen pr. meter (lm/m)	1320

DRIVER / BALLAST	
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CV
Startstrøm tid (µs)	200.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	5000.0
Bredde (produkt) (mm)	10.0
Vekt (produkt) (kg)	0.15
Kuttbar (mm)	100
Maks lengde (m)	5
Maks bredde LED stripe (mm)	11.0

MONTERING OG TILKOBLING	
LED Strip Montering	Selvklebende tape
Tilkobling LED Strip	Kabel 2m

**PRODUKTDATABLAD**

LED Strip 24Vdc 940 1320lm/m 14,4w/m IP20 2m cable L=5m

Art.no: SC-EP2835-4000-2-24

*Lighting Solutions*

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A