



**PRODUKTDATABLAD**

Gemma Square Downlight 550lm 830 45° 6W Surf D.Grey Phasecut

Art.no: 2375-2-45-7

*Lighting Solutions*

Gemma Square Downlight 550lm 830 45° 6W Surf D.Grey Phasecut

**A**

| ELEKTRISKE DATA | |
|------------------------|-------------|
| Beskyttelsesklasse | 1 |
| Dimmefunksjon (system) | Faseavsnitt |
| Spenning (V) | 230V 50Hz |
| Driftspenning LED (mA) | 500 |
| Effekt (system) (W) | 6 |

| TEKNISK DATA | |
|--------------|------|
| IP (system) | IP65 |
| Utendørs | Yes |

**PRODUKTDATABLAD**

Gemma Square Downlight 550lm 830 45° 6W Surf D.Grey Phasecut

Art.no: 2375-2-45-7

*Lighting Solutions*

| LYSTEKNISKE DATA | |
|-----------------------------------|------------------|
| Lumen ut (system) (lm) | 175 |
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm) | 550 |
| Effektivitet (system) (lm/W) | 29 |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=) | 80 |
| Fargetemperatur (CCT) (K) | 3000 |
| Fargekode | 830 |
| Lyskildetype | LED (innebygget) |
| Linse (Diffusor) | Klar |
| Strålevinkel (°) | 45° |
| Produsentbeskrivelse (COB) | 2T0705xW11000001 |
| Driftspenning LED (max tp=25) (V) | 12.0 |
| Driftspenning LED (min tp=65) (V) | 9.0 |

| DIMENSJONER | |
|-----------------------|-------|
| Lengde (produkt) (mm) | 80.0 |
| Bredde (produkt) (mm) | 80.0 |
| Høyde (produkt) (mm) | 105.0 |
| Vekt (produkt) (kg) | 0.36 |

| MATERIALER OG OVERFLATER | |
|--------------------------|---------|
| RAL Kode | RAL7024 |

| MONTERING OG TILKOBLING | |
|-------------------------|------------------------|
| Bruksområde | Hytte, Utendørs, Bolig |
| Montering | Utenpåliggende, Tak |
| Tilkobling (system) | Terminal |

| ENERGI OG GODKJENNING | |
|-------------------------|-----|
| CE-merke | Yes |
| Energy Efficiency Class | A |



PRODUKTDATABLAD

Gemma Square Downlight 550lm 830 45° 6W Surf D.Grey Phasecut

Art.no: 2375-2-45-7



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

