


**PRODUKTDATABLAD**

Driver 24V 300W IP67 3m Euro & 4pcs Riva 6-way spl. mini 72W

Art.no: V6-320-24-02-2

*Lighting Solutions*

Driver 24V 300W IP67 3m Euro & 4pcs Riva 6-way spl. mini 72W



maks 72W (3A) per splitter

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP67
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-40 - 50
Tilkobling Kabel 1	3m kabel m/ Euro-plugg
Tilkobling Kabel 2	Riva utgang

**PRODUKTDATABLAD**

Driver 24V 300W IP67 3m Euro & 4pcs Riva 6-way spl. mini 72W

Art.no: V6-320-24-02-2

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	V6-320-24
Effekt (driver) (W)	320
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
IP-klasse (driver)	IP67
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CV
Konstant spenning (CV driver) (V)	24
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	1
Maks belastning per kurs - B16	2
Maks belastning per kurs - C10	2
Maks belastning per kurs - C16	4
Maks belastning per kurs - C20	5
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (μ s)	500.0
Startstrøm I _{max} (A)	70.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	252.0
Bredde (produkt) (mm)	90.0
Høyde (produkt) (mm)	44.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Tilkobling (system)	3m kabel m/ Euro



PRODUKTDATABLAD

Driver 24V 300W IP67 3m Euro & 4pcs Riva 6-way spl. mini 72W

Art.no: V6-320-24-02-2



Lighting Solutions

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
----------	-----