

**PRODUKTDATABLAD**

LED-strip + driver (dimbar) 14,4w 10m, 3000k for kjøkken m.m

Art.no: 102931-01



LED-strip + driver (dimbar) 14,4w 10m, 3000k for kjøkken m.m



LED-stripe med god lyskvalitet og lavt strømforbruk. Med en fargetemperatur på 2700K gir den et varmt lys. Fargegjengivelsen er nøyaktig med en CRI på 90. LED-stripen har en lysstyrke på 1520 lm/m og en effektivitet på 79 lm/W. Med en bred lysspredning på 120 grader og 240 LED-er per meter får du jevn belysning. Den bruker 24VDC spenning og har en effekt på 19,2 W/m. Denne LED-stripen er ideell for skap, hyller, trapper og vegger. Den gir bedre synlighet og estetisk appell til oppbevaringsområder, fremhever dekorative gjenstander, forbedrer sikkerheten på trapper, og legger til dybde og interesse i rommet.

Pakken inneholder:

- 1. stk. LED-stripe 5 meter
- 1. stk. Dimbar fasekutt LED-driver

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spennning (V)	24VDC
Effekt pr. meter (W/m)	19.2

**PRODUKTDATABLAD**

LED-strip + driver (dimbar) 14,4w 10m, 3000k for kjøkken m.m

Art.no: 102931-01

*Lighting Solutions*

ELEKTRISKE DATA	
Maks Effekt (W)	19.2

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50
Kjøleribbe nødvendig	No

LYSTEKNISKE DATA	
Effektivitet (system) (lm/W)	79
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Strålevinkel (°)	120
MacAdam (SDCM)	3
LED Chip	2216
LED/m	240
Lumen pr. meter (lm/m)	1520

DRIVER / BALLAST	
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CV

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	5000.0
Bredde (produkt) (mm)	8.0
Vekt (produkt) (kg)	0.15
Kuttbar (mm)	25
Maks lengde (m)	5

MONTERING OG TILKOBLING	
LED Strip Montering	Selvklebende tape
Tilkobling LED Strip	Kabel 2m

**PRODUKTDATABLAD**

LED-strip + driver (dimbar) 14,4w 10m, 3000k for kjøkken m.m

Art.no: 102931-01

*Lighting Solutions***ENERGI OG GODKJENNING**

CE-merke

Yes