

**FAMILIEDATABLAD**

Lobus BI

Art.no: Lobus-BI



Lobus BI



Lobus er en liten og elegant spotlight for bruk i skinneresystemer. Høy lumen per watt gjør at denne hører hjemme i toppklassen av spotlights. Et utall justeringsmuligheter gjør det enkelt å oppnå perfekt lysdesign i butikker. Tilgjengelig i tre ulike farger og tre ulike reflektorer.

VARIANTER

Art.no.	Effekt	Lumen ut	Fargetemp.	Strålevinkel	Linse	CRI (>)	Dimming	Kobling	Farge
7008-7-40-3-ddd	30W	3770 lm	2700K	40°	Klar	90	DALI2	Skinne 3-fase+dim	Hvit
7012-7-40-2-ddd	30W	3888 lm	3000K	40°	Klar	90	DALI2	Skinne 3-fase+dim	Sort
7012-7-20-3-ddd	30W	3822 lm	3000K	20°	Klar	90	DALI2	Skinne 3-fase+dim	Hvit
7012-7-30-3-ddd	30W	3956 lm	3000K	30°	Klar	90	DALI2	Skinne 3-fase+dim	Hvit
7012-7-60-3-ddd	30W	3748 lm	3000K	60°	Klar	90	DALI2	Skinne 3-fase+dim	Hvit
7012-7-40-3-ddd	30W	3888 lm	3000K	40°	Klar	90	DALI2	Skinne 3-fase+dim	Hvit
7012-7-30-2-ddd	30W	3956 lm	3000K	30°	Klar	90	DALI2	Skinne 3-	Sort



Art.no.	Effekt	Lumen ut	Fargetemp.	Strålevinkel	Linse	CRI (>)	Dimming	Kobling	Farge
								fase+dim	
7024-7-40-3	30W		3500K	40°	Klar	90		Skinne 3-fase	Hvit
7012-7-60-2-ddd	30W	3748 lm	3000K	60°	Klar	90	DALI2	Skinne 3-fase+dim	Sort
7012-7-20-2-ddd	30W	3822 lm	3000K	20°	Klar	90	DALI2	Skinne 3-fase+dim	Sort
7015-7-30-2	30W	3659 lm	Arctic WhiteK	30°	Klar	95		Skinne 3-fase	Sort
7015-7-30-3	30W	3659 lm	Arctic WhiteK	30°	Klar	95		Skinne 3-fase	Hvit
7015-7-40-2	30W	3596 lm	Arctic WhiteK	40°	Klar	95		Skinne 3-fase	Sort
7015-7-40-3	30W	3596 lm	Arctic WhiteK	40°	Klar	95		Skinne 3-fase	Hvit
7015-7-20-1	30W	3555 lm	Arctic WhiteK	20°	Klar	95		Skinne 3-fase	Grå
7015-7-40-1	30W	3596 lm	Arctic WhiteK	40°	Klar	95		Skinne 3-fase	Grå
7015-7-20-3	30W	3555 lm	Arctic WhiteK	20°	Klar	95		Skinne 3-fase	Hvit
7015-7-20-2	30W	3555 lm	Arctic WhiteK	20°	Klar	95		Skinne 3-fase	Sort
7015-7-30-1	30W	3659 lm	Arctic WhiteK	30°	Klar	95		Skinne 3-fase	Grå
7010-7-60-1	30W	4165 lm	3000K	60°	Klar	80		Skinne 3-fase	Grå
7016-7-30-1	30W	2356 lm		30°	Klar	80		Skinne 3-fase	Grå
7016-7-30-3	30W	2356 lm		30°	Klar	80		Skinne 3-fase	Hvit
7016-7-30-2	30W	2356 lm		30°	Klar	80		Skinne 3-fase	Sort
7008-7-30-3	30W	3837 lm	2700K	30°	Klar	90		Skinne 3-fase	Hvit
7008-7-30-2	30W	3837 lm	2700K	30°	Klar	90		Skinne 3-fase	Sort
7019-7-60-1	30W	4014 lm	4000K	60°	Klar	90		Skinne 3-fase	Grå
7019-7-30-1	30W	4236 lm	4000K	30°	Klar	90		Skinne 3-fase	Grå
7019-7-20-1	30W	4061 lm	4000K	20°	Klar	90		Skinne 3-fase	Grå
7019-7-40-1	30W	4163 lm	4000K	40°	Klar	90		Skinne 3-fase	Grå
7012-7-30-2	30W	3956 lm	3000K	30°	Klar	90		Skinne 3-fase	Sort
7012-7-60-1	30W	3748 lm	3000K	60°	Klar	90		Skinne 3-fase	Grå
7012-7-30-1	30W	3956 lm	3000K	30°	Klar	90		Skinne 3-fase	Grå
7012-7-20-1	30W	3822 lm	3000K	20°	Klar	90		Skinne 3-fase	Grå
7012-7-40-1	30W	3888 lm	3000K	40°	Klar	90		Skinne 3-fase	Grå
7012-7-20-2	30W	3822 lm	3000K	20°	Klar	90		Skinne 3-fase	Sort
7012-7-40-3	30W	3888 lm	3000K	40°	Klar	90		Skinne 3-fase	Hvit
7012-7-30-3	30W	3956 lm	3000K	30°	Klar	90		Skinne 3-fase	Hvit
7012-7-20-3	30W	3822 lm	3000K	20°	Klar	90		Skinne 3-fase	Hvit
7012-7-60-2	30W	3748 lm	3000K	60°	Klar	90		Skinne 3-fase	Sort
7012-7-40-2	30W	3888 lm	3000K	40°	Klar	90		Skinne 3-fase	Sort

**FAMILIEDATABLAD**

Lobus BI

Art.no: Lobus-BI

*Lighting Solutions*

Art.no.	Effekt	Lumen ut	Fargetemp.	Strålevinkel	Linse	CRI (>)	Dimming	Kobling	Farge
7012-7-60-3	30W	3748 lm	3000K	60°	Klar	90		Skinne 3-fase	Hvit
7024-7-20-2	30W	3975 lm	3500K	20°	Klar	90		Skinne 3-fase	Sort
7019-7-30-3	30W	4236 lm	4000K	30°	Klar	90		Skinne 3-fase	Hvit
7019-7-30-2	30W	4236 lm	4000K	30°	Klar	90		Skinne 3-fase	Sort
7010-7-20-1	30W	4248 lm	3000K	20°	Klar	80		Skinne 3-fase	Grå
7019-7-60-3	30W	4014 lm	4000K	60°	Klar	90		Skinne 3-fase	Hvit
7019-7-20-3	30W	4061 lm	4000K	20°	Klar	90		Skinne 3-fase	Hvit
7024-7-30-2	30W	3980 lm	3500K	30°	Klar	90		Skinne 3-fase	Sort
7024-7-30-1	30W	4113 lm	3500K	30°	Klar	90		Skinne 3-fase	Grå
7019-7-40-2	30W	4163 lm	4000K	40°	Klar	90		Skinne 3-fase	Sort
7024-7-20-3	30W	3975 lm	3500K	20°	Klar	90		Skinne 3-fase	Hvit
7024-7-20-1	30W	3975 lm	3500K	20°	Klar	90		Skinne 3-fase	Grå
7019-7-20-2	30W	4061 lm	4000K	20°	Klar	90		Skinne 3-fase	Sort
7024-7-30-3	30W	4113 lm	3500K	30°	Klar	90		Skinne 3-fase	Hvit
7019-7-60-2	30W	4014 lm	4000K	60°	Klar	90		Skinne 3-fase	Sort
7019-7-40-3	30W	4163 lm	4000K	40°	Klar	90		Skinne 3-fase	Hvit
7019-7-30-2-ddd	30W	4236 lm	4000K	30°	Klar	90		Skinne 3-fase+dim	Sort