



Rod Midi C



Rod Midi C er en kraftig og fleksibel spotlight utviklet for moderne butikk-, showroom- og prosjektbelysning. Med et stilrent, sylindrisk design og høy lysytelse kombinerer armaturen estetikk og funksjonalitet på en måte som gjør den velegnet for både aksent- og allmennbelysning. Armaturen leverer opptil 4100 lumen med høy fargegjengivelse (CRI90), noe som sikrer naturlig gjengivelse av produkter, materialer og interiørdetaljer. Rod Midi C er tilgjengelig med flere spredningsvinkler og fargetemperaturer, slik at lysløsningen enkelt kan tilpasses ulike miljøer og belysningsbehov. Den kan leveres i hvit, sort eller grå utførelse og monteres enkelt i 3-fase skinneanlegg. Utvalgte varianter er også tilgjengelige med DALI-styring for avanserte lysstyringsløsninger. Rod Midi C er et ideelt valg for butikker, utstillingsområder, gallerier, hotell- og restaurantmiljøer der høy lyskvalitet, fleksibilitet og et eksklusivt uttrykk er viktig.

VARIANTER

Art.no.	Effekt	Lumen ut	Fargetemp.	Strålevinkel	Linse	CRI (>)	Dimming	Kobling	Farge
102310-20-1	23W	2990 lm	3000K	20	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Grå
102310-20-2	23W	2990 lm	3000K	20	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Sort
102310-20-3	23W	2990 lm	3000K	20	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Hvit
102310-30-1	23W	2990 lm	3000K	30	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Grå
102310-30-2	23W	2990 lm	3000K	30	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Sort
102310-30-3	23W	2990 lm	3000K	30	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Hvit

**FAMILIEDATABLAD**

Rod Midi C

Art.no: Rod-Midi-C

NORLUX®*Lighting Solutions*

Art.no.	Effekt	Lumen ut	Fargetemp.	Strålevinkel	Linse	CRI (>)	Dimming	Kobling	Farge
102310-40-2	23W	2990 lm	3000K	40°	Klar	90		Skinne 3-fase	Sort
102310-40-3	23W	2990 lm	3000K	40°	Klar	90		Skinne 3-fase	Hvit
102310-30-1-ddd	23W	2990 lm	3000K	30	Klar	90	DALI2	Skinne 3-fase	Grå
102310-30-2-ddd	23W	2990 lm	3000K	30	Klar	90	DALI2	Skinne 3-fase	Sort
102310-30-3-ddd	23W	2990 lm	3000K	30	Klar	90	DALI2	Skinne 3-fase	Hvit
102311-20-2	23W	2990 lm	2700K	20°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Sort
102311-20-3	23W	2990 lm	2700K	20°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Hvit
102311-30-1	23W	2990 lm	2700K	30	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Grå
102311-30-2	23W	2990 lm	2700K	30	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Sort
102311-30-3	23W	2990 lm	2700K	30	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Hvit
102312-30-1	23W	2990 lm	3500K	30	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Grå
102312-30-2	23W	2990 lm	3500K	30	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Sort
102312-30-3	23W	2990 lm	3500K	30	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Hvit
102313-30-1	23W	2990 lm	4000K	30	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Grå
102313-30-2	23W	2990 lm	4000K	30	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Sort
102313-30-3	23W	2990 lm	4000K	30	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Hvit
102314-30-2	23W	2990 lm	3200K	30	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Sort
102314-30-3	23W	2990 lm	3200K	30	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Hvit
102534-20-3	23W	2990 lm	Arctic WhiteK	20°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Hvit
102310-60-3	23W	2990 lm	3000K	60°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Hvit
102311-20-1	23W	2990 lm	2700K	20°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Grå
102311-60-2	23W	2990 lm	2700K	60°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Sort
102311-40-3	23W	2990 lm	2700K	40°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Hvit
102311-60-1	23W	2990 lm	2700K	60°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Grå
102311-60-3	23W	2990 lm	2700K	60°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Hvit
102310-60-2	23W	2990 lm	3000K	60°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Sort
102310-40-1	23W	2990 lm	3000K	40°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Grå
102314-20-2	23W	2990 lm	3200K	20°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Sort
102314-20-1	23W	2990 lm	3200K	20°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Grå
102310-60-1	23W	2990 lm	3000K	60°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Grå
102314-30-1	23W	2990 lm	3200K	30°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Grå
102314-40-2	23W	2990 lm	3200K	40°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Sort
102314-40-3	23W	2990 lm	3200K	40°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Hvit
102314-40-1	23W	2990 lm	3200K	40°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Grå
102313-20-2	23W	2990 lm	4000K	20°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Sort
102313-20-1	23W	2990 lm	4000K	20°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Grå
102313-40-2	23W	2990 lm	4000K	40°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Sort
102313-20-3	23W	2990 lm	4000K	20°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Hvit
102313-40-1	23W	2990 lm	4000K	40°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Grå
102313-40-3	23W	2990 lm	4000K	40°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Hvit

**FAMILIEDATABLAD**

Rod Midi C

Art.no: Rod-Midi-C

*Lighting Solutions*

Art.no.	Effekt	Lumen ut	Fargetemp.	Strålevinkel	Linse	CRI (>)	Dimming	Kobling	Farge
102313-60-1	23W	2990 lm	4000K	60°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Grå
102313-60-3	23W	2990 lm	4000K	60°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Hvit
102313-60-2	23W	2990 lm	4000K	60°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Sort
102314-60-3	23W	2990 lm	3200K	60°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Hvit
102311-40-2	23W	2990 lm	2700K	40°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Sort
102311-40-1	23W	2990 lm	2700K	40°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Grå
102314-60-2	23W	2990 lm	3200K	60°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Sort
102314-60-1	23W	2990 lm	3200K	60°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Grå
102312-20-2	23W	2990 lm	3500K	20°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Sort
102312-40-2	23W	2990 lm	3500K	40°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Sort
102312-60-2	23W	2990 lm	3500K	60°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Sort
102312-20-3	23W	2990 lm	3500K	20°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Hvit
102312-60-3	23W	2990 lm	3500K	60°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Hvit
102312-40-3	23W	2990 lm	3500K	40°	Klar	90	Ingen	Skinne 3-fase	Hvit