
PRODUKTDATABLAD
Lorenzo II 930 20° 2W 2A-USB + USB-C BK 3m cable
Art.no: 101641-01-20-2





Lorenzo II 930 20° 2W 2A-USB + USB-C BK 3m cable

230V 50Hz IP20

Lorenzo er en tidløs leselampe, designet med fokus på å skape et retningsorientert lys, som gjør den perfekt for fredelige lesestunder. Denne lampen ble utviklet for å imøtekomme ønsket om å kunne fordype seg i en bok i sengen, uten at lyset skal forstyrre eller vekke personer i nærheten. Med sin diskrete og sofistikerte design, glir Lorenzo sømløst inn i ethvert roms innredning, og tilfører en touch av eleganse samtidig som den tjener et praktisk formål.

Lampen er konstruert av robust aluminium, som sikrer holdbarhet og en følelse av kvalitet. Den kan enten monteres på et veggfeste, eller en kabel kan føres ned under lampen. Lyset aktiveres enkelt ved å vippe lyskilden ut.

Merk: USB-C-uttaket på denne Lorenzo-modellen er kun kompatibelt med følgende telefonmodeller:

- iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11 og eldre iPhone-modeller
- Samsung Galaxy C-serien og Samsung Galaxy A-serien

Det vil ikke være mulig å lade telefoner av andre modeller enn de som er oppgitt ovenfor via lampens USB-C-uttak.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz

ELEKTRISKE DATA	
Driftspenning LED (mA)	300
Effekt (system) (W)	2

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	130
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	150
Effektivitet (system) (lm/W)	65
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	20°
Levetid (t) IEC 62717	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (COB)	SMD 3535

DRIVER / BALLAST	
Flimmerfri	Ja

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	70.0
Bredde (produkt) (mm)	68.0
Høyde (produkt) (mm)	210.0
Vekt (produkt) (kg)	0.71

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL9016

MATERIALER OG OVERFLATER	
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Soverom, Cafe, Hytte, Hotell, Bolig
Montering	Vegg
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A+