
PRODUKTDATABLAD
NWC 230V Ceiling sensor
Art.no: 102551-NW-12





NWC 230V Ceiling sensor

IP20 NORLUX WIRELESS CONNECT Bluetooth

NWC 230V tak detektor for innfelling med Bluetooth og dual-tech bevegelsessensor som kombinerer PIR og ultrasoniske teknologier for å gi høy nøyaktighet og bred dekning. Den har integrert 10A rele, dagslysstyring og 0-10V dimming med fargejustering (CCT). Igangsetting via Norlux-appen lar sensoren slå på en last og holde den på hvis en eller begge teknologiene oppdager bevegelse. Detektoren fungerer sømløst sammen med andre trådløse enheter i NWC-systemet.

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Driftstemperatur (°C)	-30 - 55
Passer i 55x55 rammesystem	Nei

STYRING	
Forsyningsspenning	230VAC
Maks Effekt	2300W
Antall kanaler	1
Antall utganger	1
Manuell styring	Nei
Norlux Wireless Connect	Implementert
Radiofrekvens	2.4G Hz
Teknologi	Bluetooth v5.0


STYRING	
Toveis radiofrekvens	Ja
CO2	Nei
Dimming	0-10V (CCT)
System	NWC

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	114.0
Høyde (produkt) (mm)	58.5

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Innendørs
Montering	Tak

DETEKSJONSOMRÅDE



KOBLINGSSKJEMA

