

Cosma NWC 1800lm 830/840 Opal Ø300 15W/10W IP44 IK10

PRODUKTBESKRIVELSE

Cosma er en utmerket plafond, spesielt designet for å møte behovene til hoteller, kontorer, korridorer og mange andre bruksområder. Utstyrt med både CCT-switch og power switch, kan du enkelt justere lysfargen og lysstyrken etter dine behov. IP44.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Cosma er en utmerket plafond, spesielt designet for å møte behovene til hoteller, kontorer, korridorer og mange andre bruksområder. Utstyrt med både CCT-switch og power switch, kan du enkelt justere lysfargen og lysstyrken etter dine behov. For enda større fleksibilitet, finnes Cosma også i en variant med NWC, som gir deg flere muligheter til å tilpasse belysningen til spesifikke krav.

VEDLIKEHOLD

Rengjøres med tørr klut

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	15/12/10

SPESIFIKASJONER	
Driftspenning LED (mA)	95
Driftstemperatur (°C)	40
Lumen ut (system) (lm)	1800
Effekt (driver) (W)	15.5
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Dimmefunksjon (driver)	1-10V
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	190
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	80.0
Startstrøm tid (µs)	128.0
Startstrøm Imax (A)	16.6
Teknologi	Bluetooth
Lengde (produkt) (mm)	300.0
Bredde (produkt) (mm)	300.0
Høyde (produkt) (mm)	82.0
Vekt (produkt) (kg)	0.781
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9003
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

DETEKSJONSOMRÅDE

