

Capella 150lm 827 45° 1,1W BK 2m cable w/o driver

IP44

Capella mini accent er en kompakt, innfelt lampe for presis accentbelysning i hytte, kjøkken, trapp og møbelinnredning. Den passer der plass er begrenset og estetikk krever små åpninger.

45° strålevinkel, høy effektivitet og130 lm systemlys gir klart, effektivt lys med lavt forbruk.1,1 W ved350 mA, Ø25 mm hullmål og2 m kabel gjør monteringen rask og enkel; leveres i svart uten strømforsyning.

Spesifikasjoner: IP44,2700K, Ra ≥80, systemeffekt1,1 W, lysutbytte130 lm, driftsspenning2,8–3,2 V, driftstemperatur –20–40 °C.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	1,1
Lyskilde Maks Effekt (W) hvis Sokkel	1,1

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP44
Utendørs	No

TEKNISK DATA	
Hullmål (mm)	Ø25
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	130
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	130
Effektivitet (system) (lm/W)	118
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	827
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	45°
Levetid (t) IEC 62717	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	2
Produsent (lyskilde)	Philips
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	3.2
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	2.8

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	22.0
Bredde (produkt) (mm)	28.0
Høyde (produkt) (mm)	14.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Kjøkken, Bolig, Trapp
Montering	Innfelt, Gulv, Innredning, Møbel
Tilkobling (system)	Mini kontakt 2m

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes