




Gemma Square Downlight 550lm 830 45° 6W Surf Mount Dark Grey

CE 230V 50Hz IP65 IK08

A

Gemma Square Downlight er en utenpåliggende firkantet downlight for utendørs bruk. Leveres med 45° lysspredning og mørk grå farge i støpt aluminium.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	6

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP65
Utendørs	Yes

TEKNISK DATA	
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	550
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	45°
Produsentbeskrivelse (COB)	2T0705xW11000001
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	12.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	9.0

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	EBP006C0500SHSP1
Effekt (driver) (W)	6
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	100.0
Lekkasjestrøm (mA)	0.5
Startstrøm Imax (A)	10.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	80.0
Bredde (produkt) (mm)	80.0
Høyde (produkt) (mm)	105.0
Vekt (produkt) (kg)	0.36

MATERIALER OG OVERFLATER	
RAL Kode	RAL7024

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Utendørs, Bolig
Montering	Utenpåliggende, Tak
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling LED	500

LYSDISTRIBUSJON

