PRODUKTDATABLAD
Gemma Up or Down 360lm 830 45° 6W Dark Grey
Art.no: 2395-45-7





Gemma Up or Down 360lm 830 45° 6W Dark Grey

230V 50Hz | IP54 | IK08

A

Gemma Up or Down er en sylinderformet vegglampe med nedlys for utendørs bruk. Leveres med 45° lysspredning og mørk grå farge i støpt aluminium.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	6

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP54
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	166
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	360
Effektivitet (system) (lm/W)	28
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	45°
Produsentbeskrivelse (COB)	2T0705xW11000001
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	12.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	9.0

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	EBP006C0500SHSP1
Effekt (driver) (W)	6
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	100.0
Lekkasjestrøm (mA)	0.5
Startstrøm Imax (A)	10.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	105.0
Bredde (produkt) (mm)	80.0
Høyde (produkt) (mm)	90.0
Vekt (produkt) (kg)	0.5

MATERIALER OG OVERFLATER	
RAL Kode	RAL7024

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Fasade, Utendørs, Bolig
Montering	Utenpåliggende, Vegg
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling LED	500

LYSDISTRIBUSJON

