

**PRODUKTDATABLAD**
Lyra 1075lm 830 90° 2x6W Dark Grey Phasecut
Art.no: 2445-2-90-7





# Lyra 1075lm 830 90° 2x6W Dark Grey Phasecut

230V 50Hz | IP54 | IK08

Lyra er en utenpåliggende lampe for veggmontering utendørs som gir god belysning både oppover og nedover uten å blende. Lyra kommer i mørk grå utførelse i 3000K. Dimmes med fasekutt.

| ELEKTRISKE DATA | |
|---|---|
| Beskyttelsesklasse | 1 |
| Dimmefunksjon (system) | Faseavsnitt |
| Spenning (V) | 230V 50Hz |
| Driftspenning LED (mA) | 300 |
| Effekt (system) (W) | 2x6 |

| TEKNISK DATA | |
|---|---|
| IK (system) | IK08 |
| IP (system) | IP54 |
| Utendørs | Yes |
| Driftstemperatur (°C) | -20 - 50 |

| LYSTEKNISKE DATA | |
|---|---|
| Lumen ut (system) (lm) | 958 |
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm) | 1075 |
| Effektivitet (system) (lm/W) | 80 |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=) | 80 |
| Fargetemperatur (CCT) (K) | 3000 |
| Fargekode | 830 |
| Lyskildetype | LED (innebygget) |
| Linse (Diffusor) | Klar |
| Strålevinkel (°) | 90° |
| Produsentbeskrivelse (COB) | 2835 |

| DRIVER / BALLAST | |
|---|---|
| Dimmefunksjon (driver) | Faseavsnitt |

| DIMENSJONER | |
|---|---|
| Lengde (produkt) (mm) | 180.0 |
| Bredde (produkt) (mm) | 70.0 |
| Høyde (produkt) (mm) | 65.0 |
| Vekt (produkt) (kg) | 0.71 |

| MATERIALER OG OVERFLATER | |
|---|---|
| Farge | Mørk grå |
| RAL Kode | RAL7024 |

| MONTERING OG TILKOBLING | |
|---|---|
| Bruksområde | Hytte, Fasade, Utendørs, Bolig |
| Montering | Utenpåliggende, Vegg |
| Tilkobling (system) | Terminal |

| ENERGI OG GODKJENNING | |
|---|---|
| CE-merke | Yes |
| Energy Efficiency Class | A+ |

## LYSDISTRIBUSJON

