
PRODUKTDATABLAD
Driver 24V cv 50W Phasecut IP20 AcTec
Art.no: DIM24-50





Driver 24V cv 50W Phasecut IP20 AcTec

230V 50Hz IP20

AcTec høyytelses 24V konstant spenning (cv) LED-driver på 50W, konstruert for profesjonell bruk i kommersielle belysningsapplikasjoner. Denne driveren er utstyrt med avansert faseavsnitt dimmingsteknologi som muliggjør presis kontroll over lysintensiteten. Den konstante spenningsutgangen garanterer at LED-stripsene opprettholder optimal lysutbytte og fargekonsistens, noe som er essensielt for både estetisk appell og funksjonalitet i forretningsmiljøer. Med IP20-klassifisering er denne LED-driveren optimal for innendørs bruk i tørre miljøer.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	DIM24-50
Effekt (driver) (W)	50
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	24
Dimmefunksjon (driver)	Faseavsnitt
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
Type Dimming	PWM
Utgangsfrekvens (Hz)	3600
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CV
Konstant spenning (CV driver) (V)	24
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	30.0
Maks belastning per kurs - B10	32
Maks belastning per kurs - B16	51
Maks belastning per kurs - C10	32
Maks belastning per kurs - C16	51
Maks belastning per kurs - C20	64
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	100.0
Startstrøm Imax (A)	20.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	184.0
Bredde (produkt) (mm)	61.0
Høyde (produkt) (mm)	32.0
Vekt (produkt) (kg)	0.24

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes