




Driver 150mA (150-700mA) cc 12W DALI2 AcTec SM-plug 18i5

Driver 150mA (150-700mA) CC 12W DALI2 AcTec SM-plug 18i5 er en allsidig LED-driver som gir pålitelig ytelse og enkel justering av strømstyrken fra 150 til 700 mA. Denne konstante strøm-driveren (CC) med maksimal effekt på 12 watt er spesielt utviklet for moderne lysstyring ved hjelp av DALI2-protokollen, noe som sikrer presis dimming og optimal energieffektivitet.

Driveren leveres med en praktisk SM-plugg for rask og enkel installasjon, og det kompakte designet gjør den godt egnet til bruk i en rekke belysningsapplikasjoner der plassbesparelse er viktig.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20

TEKNISK DATA	
Utendørs	No
Tilkobling Kabel 1	18i5 hann
Tilkobling Kabel 2	SM kontakt

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	LIM-12D
Effekt (driver) (W)	12
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Dimmefunksjon (driver)	DALI2
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	150 - 700
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	2.0 - 42.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	20.0
Maks belastning per kurs - B10	70
Maks belastning per kurs - B16	112
Maks belastning per kurs - C10	125
Maks belastning per kurs - C16	200
Maks belastning per kurs - C20	250
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	100.0
Startstrøm Imax (A)	10.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes